

# Documentos



## PODER EJECUTIVO MINISTERIO DEL INTERIOR

1

### Resolución 89/026

Designase a partir del 1° de mayo de 2026, como Director Nacional de la Seguridad Rural, al Sr. Comisario General (R) Germán Gabriel Suárez Cabrera.

(2.289)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 3 de Junio de 2026

**VISTO:** que se encuentra vacante el cargo de Director Nacional de la Seguridad Rural;

**RESULTANDO:** que el Comisario General (R) German Gabriel Suarez Cabrera reúne las aptitudes necesarias para ocupar el cargo de Director Nacional de la Seguridad Rural;

**ATENTO:** a lo expuesto, y a lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley N° 19.924 del 18 de diciembre de 2020 y el artículo 18 Bis de la Ley N° 19.315 del 19 de febrero de 2015 en la redacción dada por el artículo 55 de la Ley N° 19.889 del 9 de julio de 2020;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

**1o.-** Designase a partir del 01 de mayo de 2026, como Director Nacional de la Seguridad Rural, al Sr. Comisario General (R) German Gabriel Suarez Cabrera, titular del documento de identidad N° 3.112.864-1.

**2o.-** Publíquese, notifíquese, comuníquese.  
**PROF. YAMANDÚ ORSI; CARLOS NEGRO.**

## MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

2

### Ley 20.488

Declárase el 13 de junio de cada año, como Día Nacional del Apicultor.  
(2.288\*R)

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

**Artículo único.-** Declárase el 13 de junio de cada año como Día Nacional del Apicultor.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de mayo de 2026.

Ing. CAROLINA COSSE, Presidenta; Dr. Mag. JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 22 de Mayo de 2026

Cumplase, acúcese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba el 13 de junio de cada año como Día Nacional del Apicultor.

**PROF. YAMANDÚ ORSI; ALFREDO FRATTI.**

## MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

3

### Decreto 114/026

Adóptase la Resolución GMC N° 16/25 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por la que se aprueba el "REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA DESTINADAS A ENTRAR EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS (DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC N° 55/97)", y derógase el Decreto 167/001, de fecha 8 de mayo de 2001.

(2.266\*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA  
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 29 de Mayo de 2026

**VISTO:** la Resolución GMC N° 16/25 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR;

**RESULTANDO:** I) que por la misma se dispuso aprobar el "REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA DESTINADAS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS (DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC N° 55/97)";

II) que la Resolución GMC N° 55/97 fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Decreto N° 167/001, de 8 de mayo de 2001;

**CONSIDERANDO:** I) que por el artículo 38 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del MERCOSUR-Protocolo de Ouro Preto - aprobado por Ley N° 16.712, de 1° de setiembre de 1995, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar en sus respectivos territorios el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos correspondientes, previstos en el Artículo 2° del referido Protocolo;

II) que es necesario proceder de acuerdo al compromiso asumido por la República Oriental del Uruguay en el Protocolo mencionado poniendo en vigencia en el derecho positivo nacional la norma emanada del Grupo Mercado Común referida en el Visto;

III) que la actualización proyectada cuenta con la aprobación del Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios y la División Evaluación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública;

IV) que la Dirección General de la Salud de dicha Secretaría de Estado avala la propuesta de internalización;

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la Ley N° 9.202 - Orgánica de Salud Pública - de 12 de enero de 1934 y concordantes;

## EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

### DECRETA:

**Artículo 1º.-** Adóptase la Resolución GMC N° 16/25 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, que se adjunta al presente Decreto como Anexo y forma parte integral del mismo, por la cual se dispuso aprobar el "REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA DESTINADAS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS (DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC N° 55/97)".

**Artículo 2º.-** Incorpórase al Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto N° 315/994, de 5 de julio de 1994), la referida Resolución N° 16/25 del Grupo Mercado Común por la que se deroga la Resolución GMC N° 55/97.

**Artículo 3º.-** Derógase el Decreto N° 167/001, de 8 de mayo de 2001.

**Artículo 4º.-** Comuníquese.

**PROF. YAMANDÚ ORSI;** CRISTINA LUSTEMBERG; MARIO LUBETKIN; GABRIEL ODDONE; FERNANDA CARDONA; JUAN CASTILLO.



MERCOSUR/GMC/RES. N° 16/25

### REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA DESTINADAS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS (DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC N° 55/97)

**VISTO:** El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones N° 03/92, 55/97, 38/98 y 45/17 del Grupo Mercado Común.

### CONSIDERANDO:

Que es necesario armonizar Reglamentos Técnicos para eliminar barreras comerciales a la circulación de los productos en el MERCOSUR.

Que resulta necesario actualizar el Reglamento Técnico MERCOSUR para películas de celulosa regenerada destinadas a entrar en contacto con alimentos debido a los avances en esta materia.

### EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:

**Art. 1 -** Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR para películas de celulosa regenerada destinadas a entrar en contacto con alimentos", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

**Art. 2 -** La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

**Art. 3 -** Los Estados Partes indicarán, en el ámbito del Subgrupo de Trabajo N° 3 "Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad" (SGT N° 3), los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución.

**Art. 4 -** Establecer un plazo de ciento ochenta (180) días para la adecuación a los requisitos establecidos en la presente Resolución, contados a partir de su incorporación al ordenamiento jurídico nacional de cada Estado Parte.

**Art. 5 -** Derogar la Resolución GMC N° 55/97.

**Art. 6 -** Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes de 28/XII/2025.

**LXIV GMC Ext. - Buenos Aires, 01/VII/25**

### ANEXO

### REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA DESTINADAS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS

#### 1. OBJETIVO

El presente Reglamento Técnico MERCOSUR (RTM) tiene como objetivo establecer los requisitos que deben cumplir las películas de celulosa regenerada destinadas a entrar en contacto con alimentos.

#### 2. ALCANCE

2.1. El presente RTM se aplica a las películas de celulosa regenerada, en los términos descriptos en el ítem 3, destinadas a entrar en contacto con alimentos, en conformidad con la utilización a la que se destinen, y que:

- constituyan en sí un producto terminado; o
- sean parte de un producto terminado que contenga otros materiales.

2.2. Este RTM no se aplica a las tripas sintéticas de celulosa regenerada, las que serán objeto de un RTM específico.

#### 3. DEFINICIÓN

La película de celulosa regenerada es una hoja fina obtenida a partir de celulosa refinada procedente de madera o de algodón no reciclados. Para cumplir las exigencias técnicas, podrán adicionarse sustancias adecuadas a la masa o a la superficie de la hoja. Las películas de celulosa regenerada pueden estar revestidas por una o ambas caras.

#### 4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Las películas de celulosa regenerada a las que se refiere este RTM deben ser fabricadas siguiendo las buenas prácticas de manufactura, compatibles con su utilización para el contacto directo con alimentos.

4.2. Las películas de celulosa regenerada a las cuales se refiere este RTM deben pertenecer a uno de los siguientes tipos:

- película de celulosa regenerada no revestida;
- película de celulosa regenerada con revestimiento derivado de celulosa; o
- película de celulosa regenerada con revestimiento constituido por material plástico.

4.2.1. Las películas de celulosa regenerada referidas en los incisos a) y b) del ítem 4.2 deben ser producidas sólo a partir de sustancias o grupos de sustancias enumeradas en la Tabla I y en la Tabla II, respectivamente, de la lista positiva de componentes para películas de celulosa regenerada destinadas a entrar en contacto con alimentos, siendo necesario el cumplimiento de las restricciones establecidas en dichas tablas.

4.2.2. La película de celulosa regenerada referida en el inciso c) del ítem 4.2 debe ser producida, antes de su revestimiento, solo a partir de sustancias o grupos de sustancias enumeradas en la Tabla I de la lista positiva de componentes para películas de celulosa regenerada destinadas a entrar en contacto con alimentos, cumpliendo con las restricciones establecidas en dicha Tabla.

4.2.3. El revestimiento a ser aplicado a la película de celulosa regenerada referida en el ítem 4.2.2. debe ser producido solo a partir de las sustancias incluidas en las listas positivas de los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre materiales plásticos.

4.2.4. Los materiales y objetos producidos con la película de celulosa regenerada referida en el inciso c) del ítem 4.2. deben estar en conformidad con las disposiciones sobre migración en materiales, envases y equipamientos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos establecidas en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre materiales plásticos.

4.2.5. Para los materiales y objetos producidos con las películas descritas en los incisos a) y b) del ítem 4.2. la verificación de conformidad debe ser realizada mediante la migración potencial o de ensayo de migración específica.

4.2.6. El cálculo de la migración potencial puede ser realizado con base en la cantidad agregada o contenido residual de la sustancia en el material o envase, suponiendo una migración completa y utilizando la relación de 6 dm<sup>2</sup>/kg o la relación real entre área y volumen del envase, si se conoce el uso previsto.

4.2.7. Los colorantes y pigmentos utilizados para colorear estas películas deben cumplir los requisitos del RTM sobre colorantes en envases y equipamientos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos.

4.2.8. De los materiales de celulosa regenerada coloreados o impresos no deben migrar aminas aromáticas primarias a los alimentos o al simulante B (considerado el simulante más crítico en este caso) en cantidades detectables.

4.2.8.1. El límite de detección es de 0,01 mg de sustancia por kg de alimento o simulante de alimento.

4.2.8.2. El límite de detección se aplica a la suma de las aminas aromáticas primarias que migran.

4.2.9. Para los ensayos de migración de los materiales y objetos producidos con películas de celulosa regenerada referidos en los incisos a) y b) del ítem 4.2. deben ser utilizados los criterios establecidos en el RTM sobre migración en materiales, envases y equipamientos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

4.3. Criterios de inclusión y de exclusión de sustancias en la lista positiva

4.3.1. La lista de sustancias puede ser modificada para:

a) la inclusión de nuevos componentes, cuando se demuestre que no representan un riesgo significativo para la salud humana y se justifique la necesidad tecnológica para su utilización.

b) la modificación de las restricciones de los componentes, cuando los nuevos conocimientos técnico-científicos lo justifiquen.

c) la exclusión de componentes, cuando los nuevos conocimientos técnico-científicos indiquen un riesgo significativo para la salud humana.

4.3.2. Para la inclusión o exclusión de componentes, así como para la modificación de las restricciones, se utilizarán como referencia las listas positivas de las regulaciones de la Unión Europea y, adicionalmente, las listas de sustancias autorizadas por la *Food and Drug Administration* (FDA). Excepcionalmente, podrán ser consideradas las listas positivas de otras legislaciones y recomendaciones debidamente reconocidas. En caso de inclusión de nuevos componentes, deben ser respetadas las restricciones de uso y los límites de composición y de migración específica establecidos en las legislaciones y recomendaciones de referencia.

4.4. La superficie impresa de las películas de celulosa regenerada no debe entrar en contacto con los alimentos.

4.5. Las sustancias utilizadas en la fabricación de películas de celulosa regenerada deben cumplir con los criterios de pureza y calidad técnica compatibles con su uso.

4.6. El fabricante o importador de los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos debe conocer o facilitar el acceso a la composición del producto a la autoridad sanitaria competente y/u otro organismo responsable cuando lo solicite.

## 5. LISTA POSITIVA DE COMPONENTES PARA PELÍCULAS DE CELULOSA REGENERADA DESTINADAS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS

5.1. Los porcentajes que figuran en la Tabla I y en la Tabla II de la lista positiva están expresados en masa/masa (m/m) y están calculados con relación a la cantidad de película de celulosa regenerada anhidra no revestida.

5.2. Las denominaciones técnicas usuales aparecen entre corchetes.

5.3. En caso de desacuerdo entre el número de CAS (*Chemical Abstracts Service*) del registro CAS y el nombre químico, este último prevalecerá sobre el primero.

5.4. Las Tablas I y II contienen la siguiente información:

- **N° CAS:** número de registro de Chemical Abstracts Service (CAS) de la sustancia.

- **Sustancia:** denominación química.

- **Restricciones y/o especificaciones:** límite de migración específica [LME (mg/kg)], límite de migración específica grupal [LME (T) (mg/kg)] y otras restricciones y especificaciones aplicables para la sustancia.

A los efectos del presente RTM se entiende por:

- **LC:** límite de composición (cantidad máxima residual permitida) de sustancia en el material u objeto terminado.

- **LME:** límite de migración específica (cantidad máxima transferida permitida) en alimentos o sus simulantes.

- **LME (T):** límite de migración específica grupal (cantidad máxima transferida permitida) en alimentos o sus simulantes, expresado como el total de los grupos o sustancias indicadas.

- **LCA:** límite de composición por unidad de área de la superficie del material en contacto con el alimento.

- **LCA (T):** límite de composición por unidad de área de la superficie del material en contacto con el alimento para grupos de sustancias.



Tabla I

**LISTA POSITIVA PARA PELÍCULAS DE  
CELULOSA REGENERADA NO REVESTIDA**

| N° CAS                                                         | Sustancia                                                                | Restricciones y/o especificaciones                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <b>A. Celulosa regenerada</b>                                            | No menos que el 72 % (m/m)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | <b>B. Aditivos</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | <b>B.1. Humidificantes</b>                                               | No más que el 27 % (m/m) en total                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111-46-6                                                       | Bis (2-hidroxietil) éter<br>[=dietilenglicol]                            | Solo para las películas destinadas a ser recubiertas y posteriormente utilizadas con productos alimenticios secos, es decir, que no contengan agua físicamente libre en la superficie.<br>LME (T) = 30 mg/kg (expresado como la suma de monoetilenglicol y dietilenglicol). |
| 107-21-1                                                       | Etanodiol [= monoetilenglicol]                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107-88-0                                                       | 1,3-butanodiol                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56-81-5                                                        | Glicerol                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57-55-6                                                        | 1,2-propanodiol<br>[= 1,2-propilenglicol]                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25322-68-3                                                     | Óxido de polietileno<br>[= polietilenglicol]                             | Masa molecular media entre 250 y 1.200                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | Óxido de 1,2-polipropileno<br>[= 1,2-polipropilenglicol]                 | Masa molecular media menor o igual a 400 y contenido de 1,3-propanodiol libre en la sustancia menor o igual al 1 % (m/m).                                                                                                                                                   |
| 50-70-4                                                        | Sorbitol                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112-60-7                                                       | Tetraetilenglicol                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112-27-6                                                       | Trietilenglicol                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57-13-6                                                        | Urea                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                | <b>B.2. Otros aditivos</b>                                               | No más que el 1 % (m/m) en total                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | <b>B.2.a Primera clase</b>                                               | LCA (T) = 2mg/dm <sup>2</sup> de película no revestida.                                                                                                                                                                                                                     |
| 64-19-7<br>(ácido acético)                                     | Ácido acético y sus sales de amonio, calcio, magnesio, potasio y sodio   | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62624-30-0<br>(ácido ascórbico)                                | Ácido ascórbico y sus sales de amonio, calcio, magnesio, potasio y sodio | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65-85-0<br>(ácido benzoico)<br>532-32-1<br>(benzoato de sodio) | Ácido benzoico y benzoato de sodio                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64-18-6<br>(ácido fórmico)                                     | Ácido fórmico y sus sales de amonio, calcio, magnesio, potasio y sodio   | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                        | Ácidos grasos lineales, saturados o insaturados, con número par de átomos de carbono entre 8 y 20 inclusive, ácido behénico y ácido ricinoleico, y sus sales de amonio, calcio, magnesio, sodio, aluminio, zinc y potasio |   |
| 77-92-9<br>(ácido cítrico)                                                                                                                             | Ácido cítrico y sus sales de sodio y potasio                                                                                                                                                                              | - |
| 79-33-4<br>(L-ácido láctico)<br>10326-41-7<br>(D-ácido láctico)                                                                                        | Ácido D- y L- láctico y sus sales de sodio y potasio                                                                                                                                                                      | - |
| 00110-16-7<br>(ácido maleico)                                                                                                                          | Ácido maleico y sus sales de sodio y potasio                                                                                                                                                                              | - |
| 87-69-4<br>(L-(+)-ácido tartárico)                                                                                                                     | Ácido L-tartárico y sus sales de sodio y potasio                                                                                                                                                                          | - |
| 110-44-1<br>(ácido sórbico)                                                                                                                            | Ácido sórbico y sus sales de amonio, calcio, magnesio, potasio y sodio                                                                                                                                                    | - |
|                                                                                                                                                        | Amidas de ácidos grasos lineales, saturados o insaturados, con número par de átomos de carbono entre 8 y 20, inclusive, y también las amidas de los ácidos behénico y ricinoleico                                         | - |
|                                                                                                                                                        | Almidones y harinas alimenticios naturales                                                                                                                                                                                | - |
|                                                                                                                                                        | Almidones y harinas alimenticios modificados por tratamiento químico                                                                                                                                                      | - |
| 9005-82-7                                                                                                                                              | Amilosa                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 471-34-1<br>(carbonato de calcio)<br>546-93-0<br>(carbonato de magnesio)<br>17786-93-5<br>7000-29-5<br>16389-88-1<br>(carbonatos de calcio y magnesio) | Carbonatos de calcio y magnesio                                                                                                                                                                                           | - |
| 10043-52-4<br>(cloruro de calcio)<br>7786-30-3<br>(cloruro de magnesio)<br>210885-21-5<br>(cloruro de calcio y magnesio)                               | Cloruros de calcio y magnesio                                                                                                                                                                                             | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ésteres de glicerol con ácidos grasos lineales, saturados o insaturados, con un número par de átomos de carbono entre 8 y 20, inclusive, y/o con ácidos adípico, cítrico, 12-hidroxiesteárico<br>[= oxiestearina] y ricinoleico |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ésteres de polioxietileno (número de grupos de oxietileno entre 8 y 14) con ácidos grasos lineales, saturados e insaturados, con número par de átomos de carbono entre 8 y 20, inclusive                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ésteres de sorbitol con ácidos grasos lineales, saturados o insaturados, con número par de átomos de carbono entre 8 y 20, inclusive                                                                                            |  |
| 57-11-4<br>(ácido esteárico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mono y diésteres del ácido esteárico con etanodiol [= monoetilenglicol] y/o bis (2-hidroxietil) éter [= dietilenglicol] y/o trietilenglicol                                                                                     |  |
| 1344-28-1<br>(óxido de aluminio)<br>1305-78-8<br>(óxido de calcio)<br>1309-48-4<br>(óxido de magnesio)<br>7631-86-9<br>(óxido de silicio)<br>21645-51-2<br>(hidróxido de aluminio)<br>1305-62-0<br>(hidróxido de calcio)<br>1309-42-8<br>(hidróxido de magnesio)<br>1343-98-2<br>(hidróxido de silicio)<br>1335-30-4<br>(silicato de aluminio)<br>1344-95-2<br>(silicato de calcio)<br>1343-88-0<br>(silicato de magnesio)<br>1312-76-1 | Óxidos e hidróxidos de aluminio, calcio, magnesio y silicio, así como silicatos y silicatos hidratados de aluminio, calcio, magnesio y potasio                                                                                  |  |



|                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (silicato de potasio)<br>12244-13-2<br>(silicato de aluminio hidratado) |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25322-68-3                                                              | Óxido de polietileno polietilenglicol]                                                       | [= Masa molecular media entre 1.200 y 4.000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 137-40-6                                                                | Propionato de sodio                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | <b>B.2.b Segunda clase</b>                                                                   | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 1 mg/dm <sup>2</sup> de la película no revestida.<br><br>Para la cantidad de cada sustancia o grupo de sustancias:<br>LCA (T) = 0,2 mg/dm <sup>2</sup> (o un límite inferior, en caso de que así estuviera especificado) de la película no revestida. |
| 515-42-4<br>(bencenosulfonato de sodio)                                 | Alquil (C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> ) bencenosulfonato de sodio                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28348-64-3                                                              | Isopropilnaftalenosulfonato de sodio                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Alquil (C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> ) sulfato de sodio                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Alquil (C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> ) sulfonato de sodio                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 577-11-7                                                                | Diocilsulfosuccinato de sodio                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Diestearato de dihidroxietil-dietilén-triamino-monoacetato                                   | LCA = 0,05 mg/dm <sup>2</sup> de la película no revestida.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2235-54-3<br>(lauril-sulfato de amonio)                                 | Laurilsulfato de amonio, magnesio y potasio                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3097-08-3<br>(lauril-sulfato de magnesio)                               |                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4706-78-9<br>(lauril-sulfato de potasio)                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | N,N'-diestearoil-etilendiamina; N,N'-dipalmitoil-etilendiamina y N,N'-dioleoil-etilendiamina | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | 2-heptadecil-4,4-bis (metilenestearato) oxazolina                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Polietilen-amino estearamida etil sulfato                                                    | LCA = 0,1 mg/dm <sup>2</sup> de la película no revestida.                                                                                                                                                                                                                                                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>B.2.c Tercera clase - Agentes de anclaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 1 mg/dm <sup>2</sup> de la película no revestida.                                                                            |
|  | <p>Producto de condensación de melamina-formaldehído, modificado o no con uno o varios de los productos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- butanol</li> <li>- dietilentriamina</li> <li>- etanol</li> <li>- trietilentetramina</li> <li>- tetraetilenpentamina</li> <li>- tri-(2-hidroxietil) amina [= trietanolamina]</li> <li>- 3,3'-diaminodipropilamina</li> <li>- 4,4'-diaminodibutilamina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Para formaldehído libre:<br/>LCA = 0,5 mg/dm<sup>2</sup> de película no revestida.</p> <p>Para melamina libre:<br/>LCA = 0,3 mg/dm<sup>2</sup> de película no revestida.</p> |
|  | Producto de condensación de melamina-urea-formaldehído, modificado con tri(2-hidroxietil) amina [= trietanolamina]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Para formaldehído libre:<br/>LCA = 0,5 mg/dm<sup>2</sup> de película no revestida.</p> <p>Para melamina libre:<br/>LCA = 0,3 mg/dm<sup>2</sup> de película no revestida.</p> |
|  | <p>Polialquilenaminas catiónicas reticuladas:</p> <p>a) Resina poliamida-epiclorhidrina a base de diaminopropilmetilamina y epiclorhidrina</p> <p>b) Resina poliamida-epiclorhidrina a base de epiclorhidrina, ácido adípico, caprolactama, dietilentriamina y/o etilendiamina</p> <p>c) Resina poliamida-epiclorhidrina a base de ácido adípico, dietilentriamina y epiclorhidrina, o una mezcla de epiclorhidrina y amoníaco</p> <p>d) Resina poliamida-poliamina-epiclorhidrina a base de epiclorhidrina, adipato de dimetilo y dietilentriamina</p> <p>e) Resina poliamida-poliamina-epiclorhidrina a base de epiclorhidrina, adipamida y diaminopropilmetilamina</p> | LC = 1 mg/kg para epiclorhidrina                                                                                                                                                |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26336-38-9<br>(polietilenoamina)<br>9002-98-6<br>(polietilenoimina) | Polietilenaminas<br>polietileniminas y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LCA = 0,75 mg/dm <sup>2</sup> de película no<br>revestida.                                                 |
|                                                                     | Producto de condensación de<br>urea-formaldehído, modificado o<br>no con uno o varios de los<br>siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ácido aminometil<br/>sulfónico</li> <li>- ácido sulfanílico</li> <li>- butanol</li> <li>- diaminobutano</li> <li>- diaminodietilamina</li> <li>- 3,3'-diaminodipropilamina<br/>diaminopropano [= propilendiamina]</li> <li>- dietilentriamina</li> <li>- etanol</li> <li>- guanidina</li> <li>- metanol</li> <li>- tetraetilpentamina</li> <li>- trietilentetramina</li> <li>- sulfito de sodio</li> </ul> | Para formaldehído libre:<br>LCA = 0,5 mg/dm <sup>2</sup> de película no<br>revestida.                      |
|                                                                     | <b>B.2.d Cuarta clase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 0,01 mg/dm <sup>2</sup> de la película no<br>revestida. |
|                                                                     | Productos de reacción de las<br>aminas de aceites alimenticios<br>con óxido de polietileno [= polietilenglicol]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| 4722-98-9                                                           | Laurilsulfato de<br>monoetanolamina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |

Tabla II

**LISTA POSITIVA PARA PELÍCULA DE CELULOSA REGENERADA  
REVESTIDA CON DERIVADOS DE CELULOSA**

| N° CAS | Sustancia                     | Restricciones y/o especificaciones                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>A. Celulosa regenerada</b> | Véase Tabla I.                                                                                                                                 |
|        | <b>B. Aditivos</b>            | Véase Tabla I.                                                                                                                                 |
|        | <b>C. Revestimientos</b>      |                                                                                                                                                |
|        | <b>C.1. Polímeros</b>         | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 50 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento<br>en la superficie de contacto con el<br>alimento. |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9004-57-3<br>(éter etílico de celulosa)          | Éteres etílicos, hidroxietílicos, hidroxipropílicos y metílicos de celulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9004-62-0<br>(éter hidroxietílico de celulosa)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9004-64-2<br>(éter hidroxipropílico de celulosa) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9004-67-5<br>(éter metílico de celulosa)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9004-70-0                                        | Nitrato de celulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contenido de nitrógeno entre el 10,8 % (m/m) y el 12,2 % (m/m) en el nitrato de celulosa.<br><br>LCA = 20 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.                                                                                  |
|                                                  | <b>C.2.Resinas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 12,5 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.<br><br>Solo para la preparación de películas de celulosa regenerada revestidas con un revestimiento a base de nitrato de celulosa. |
| 9000-71-9                                        | Caseína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85026-55-7<br>(colofonia)                        | Colofonia y/o sus productos de polimerización, hidrogenación o desproporción y sus ésteres de los alcoholes metílico, etílico y alcoholes polivalentes C2-C6 y las mezclas de dichos alcoholes                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85026-55-7<br>(colofonia)                        | Colofonia y/o sus productos de polimerización, hidrogenación o desproporción, condensados con los ácidos acrílico, maleico, cítrico, fumárico y/o ftálico, y/o 2,2-bis- (4-hidroxifenil) propano-formaldehído [y bisfenol-formaldehído] esterificados con los alcoholes metílico, etílico, o alcoholes polivalentes de C2 a C6, o mezclas de dichos alcoholes | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como ácido maleico)<br>LME (T) = 6 mg/kg (expresado como ácido acrílico)<br>LME = 0,05 mg/kg para el bisfenol A (BPA)<br>Para formaldehído libre:<br>LCA = 0,5 mg/dm <sup>2</sup> de película no revestida.                                     |



|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127-91-3<br>(β-pineno)<br>138-86-3<br>(dipenteno)<br>108-31-6<br>(anhídrido maleico)           | Ésteres derivados de bis(2-hidroxietil) éter [= dietilenglicol] con los productos de adición de beta-pineno y/o dipenteno y/o diterpeno y anhídrido maleico                                                                                                                                                                                                                                                                        | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como ácido maleico)<br>LME (T) = 30 mg/kg (expresado como la suma de monoetilenglicol y dietilenglicol)                                                     |
|                                                                                                | Gelatina alimenticia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                         |
| 8001-79-4<br>(aceite de ricino)<br>25618-55-7<br>(poliglicerol)<br>124-04-9<br>(ácido adípico) | Aceite de ricino y sus productos de deshidratación o hidrogenación y sus productos de condensación con poliglicerol, ácidos adípico, cítrico, maleico, ftálico y sebácico                                                                                                                                                                                                                                                          | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como ácido maleico)                                                                                                                                         |
| 9000-16-2                                                                                      | Resinas naturales [= damar]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                         |
| 9003-74-1                                                                                      | Poli-beta-pineno [=resina terpénica]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | Producto de condensación de urea-formaldehído, modificado o no con uno o más de los siguientes productos:<br>- ácido aminometilsulfónico<br>- ácido sulfanílico<br>- butanol<br>- diaminobutano<br>- diaminodietilamina<br>- 3,3'-diaminodipropilamina<br>diaminopropano [= propilenodiamina]<br>- dietilenotriamina<br>- etanol<br>- guanidina<br>- metanol<br>- tetraetilpentamina<br>- trietilentetramina<br>- sulfito de sodio | Para formaldehído libre:<br>LCA = 0,5 mg/dm <sup>2</sup> de película no revestida.                                                                                                        |
|                                                                                                | <b>C.3. Plastificantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 6 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.                                                   |
| 77-90-7                                                                                        | Acetiltributylcitrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                         |
| 144-15-0                                                                                       | Acetiltri-(2-etilhexil) citrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                         |
| 141-04-8                                                                                       | Adipato de diisobutilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                         |
| 105-99-7                                                                                       | Adipato de di-n-butilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                         |
| 109-31-9                                                                                       | Azelato de di-n-hexilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                         |
| 1241-94-7                                                                                      | 2-etilhexil-difenilfosfato<br>[= Fosfato de 2-etilhexilo y difenilo]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La cantidad de fosfato de 2-etilhexil y difenilo no excederá:<br>a) LME = 2,4 mg/kg; o<br>b) LCA = 0,4 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento. |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106-61-6<br>26446-35-5                                 | Monoacetato de glicerol [= monoacetina]                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 102-62-5<br>25395-31-7                                 | Diacetato de glicerol [= diacetina]                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 102-76-1                                               | Triacetato de glicerol [= triacetina]                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109-43-3                                               | Sebacato de dibutilo                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87-92-3 (+)<br>62563-15-9 (-)                          | Tartrato de di-n-butilo                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2050-63-7<br>4054-82-4                                 | Tartrato de di-iso-butilo                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | <b>C.4. Otros aditivos</b>                                                                                                                                                                                       | Para la cantidad total de sustancias:<br>LCA (T) = 6 mg/dm <sup>2</sup> en la película de celulosa regenerada no revestida, incluido el revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.                                        |
|                                                        | <b>C.4.1 Aditivos mencionados en la Tabla I</b>                                                                                                                                                                  | Las mismas restricciones que en la Tabla I (sin embargo, las cantidades en mg/dm <sup>2</sup> se refieren a la película de celulosa regenerada no revestida, incluyendo el revestimiento sobre la superficie en contacto con el alimento). |
|                                                        | <b>C.4.2 Aditivos específicos de revestimiento</b>                                                                                                                                                               | Para la cantidad de la sustancia o grupo de sustancias:<br>LCA (T) = 2 mg/dm <sup>2</sup> (o un límite inferior, cuando es especificado) del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.                                   |
| 36653-82-4<br>(palmítico)<br>112-92-5<br>(estearílico) | 1-hexadecanol [= alcohol palmítico] y 1-octadecanol [= alcohol estearílico]                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | Ésteres de ácidos grasos lineales saturados o insaturados con un número par de átomos de carbono entre 8 y 20, inclusive, y de ácido ricinoleico con los alcoholes lineales etílico, butílico, amílico y oleico. |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | Ceras de montana, incluyendo los ácidos montánicos (C <sub>26</sub> a C <sub>32</sub> ) purificados y/o sus ésteres con etanodiol [= monoetilenglicol] y/o 1,3-butanodiol y/o sus sales de calcio y potasio      | LME (T) = 30 mg/kg (expresado como la suma de monoetilenglicol y dietilenglicol)                                                                                                                                                           |
| 8015-86-9                                              | Cera de carnauba                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8012-89-3                                              | Cera de abeja                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8022-48-8                                              | Cera de esparto                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8006-44-8                                              | Cera de candelilla                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9016-00-6                                                             | Dimetilpolisiloxano                                                                                     | LCA = 1 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.       |
| 8013-07-8                                                             | Aceite de soja epoxidado (con contenido de oxígeno oxiránico entre el 6 y el 8 %)                       | -                                                                                                |
| 8002-74-2<br>(parafina)<br>63231-60-7<br>(ceras microcristalinas)     | Parafina refinada y ceras microcristalinas refinadas                                                    | -                                                                                                |
| 115-83-3                                                              | Tetraestearato de pentaeritritol                                                                        | -                                                                                                |
| 60067-55-2<br>(2-Octadecil-1,4-dioxano)<br>14265-44-2<br>(fosfato)    | Fosfatos de mono y bis (octadecil-dietilenóxido)                                                        | LCA = 0,2 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.     |
|                                                                       | Ácidos alifáticos (C <sub>8</sub> -C <sub>20</sub> ) esterificados con mono- ó di-(2-hidroxietil) amina |                                                                                                  |
| 25013-16-5<br>(mezcla)<br>121-00-6<br>(3-terc)<br>88-32-4<br>(2-terc) | 2- y 3-ter-butil-4-hidroxianisol [= butilhidroxianisol, BHA]                                            | LCA = 0,06 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.    |
| 128-37-0                                                              | 2,6-di-ter-butil-4-metilfenol [= butilhidroxitolueno, BHT]                                              | LCA = 0,06 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.    |
| 10039-33-5                                                            | Bis (2-etilhexil) maleato de di-n-octil estaño                                                          | LCA = 0,06 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento.    |
|                                                                       | <b>C.5. Solventes</b>                                                                                   | LCA (T) = 0,6 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento. |
| 123-86-4                                                              | Acetato de butilo                                                                                       | -                                                                                                |
| 141-78-6                                                              | Acetato de etilo                                                                                        | -                                                                                                |
| 110-19-0                                                              | Acetato de isobutilo                                                                                    | -                                                                                                |
| 108-21-4                                                              | Acetato de isopropilo                                                                                   | -                                                                                                |
| 109-60-4                                                              | Acetato de propilo                                                                                      | -                                                                                                |
| 67-64-1                                                               | Acetona                                                                                                 | -                                                                                                |
| 71-36-3                                                               | 1-butanol                                                                                               | -                                                                                                |
| 64-17-5                                                               | Etanol                                                                                                  | -                                                                                                |
| 78-92-2                                                               | 2-butanol                                                                                               | -                                                                                                |
| 67-63-0                                                               | 2-propanol                                                                                              | -                                                                                                |
| 71-23-8                                                               | 1-propanol                                                                                              | -                                                                                                |
| 110-82-7                                                              | Ciclohexano                                                                                             | -                                                                                                |
| 111-76-2                                                              | 2-butoxietanol [= etilenglicolmonobutiléter]                                                            | -                                                                                                |
| 112-07-2                                                              | Acetato de 2-butoxietanol [= acetato de etilenglicolmonobutiléter]                                      | -                                                                                                |

|          |                     |                                                                                               |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78-93-3  | Metiletilcetona     | -                                                                                             |
| 108-10-1 | Metilisobutilcetona | -                                                                                             |
| 109-99-9 | Tetrahidrofurano    | LME = 0,6 mg/kg                                                                               |
| 108-88-3 | Tolueno             | LCA = 0,06 mg/dm <sup>2</sup> del revestimiento en la superficie en contacto con el alimento. |

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES  
INTENDENCIAS  
INTENDENCIA DE MALDONADO  
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

4

Notificación 101/026

Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo que correspondería la aplicación de una multa.

(2.338)

Notificación SFVM 101/2026

El Departamento de Movilidad de la Intendencia Departamental de Maldonado ha dispuesto notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en la planilla adjunta, que se ha constatado la contravención del artículo que allí se señala, por lo que se aplica una multa en consecuencia. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento General de Actuación Administrativa (Resolución del Intendente N.º 0908/1992). La presentación de descargos se debe realizar por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, accediendo a la dirección <https://www.gub.uy/tramites/revision-multa-transito-maldonado> y completando los datos allí solicitados.

| Matricula | Fecha-Hora       | Interseccion                                       | Localidad      | Serie-Boleta | Articulo                                                    | Valor U.R |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB4923   | 2026-06-05 08:43 | AIGUA AVDA. Y CARDOSO DR. JOSE PEDRO AVDA.         | MALDONADO      | FM14 26660   | 4.4.2 Conducir manipulando teléfono celular- decreto 81/014 | 3         |
| BBA2238   | 2026-06-05 09:18 | LUSSICH ANTONIO AVDA. Y TURMALINA                  | MALDONADO      | FM14 26661   | 4.4.2 Conducir manipulando teléfono celular- decreto 81/014 | 3         |
| BBA2238   | 2026-06-05 09:18 | LUSSICH ANTONIO AVDA. Y TURMALINA                  | MALDONADO      | FM14 26661   | 4.8 Conductor o pasajeros no usan cinturón de seguridad     | 2         |
| BFO8128   | 2026-06-05 09:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26662   | 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida   | 15        |
| BFO8128   | 2026-06-05 09:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26662   | 4.1.2 No portar documentación del vehículo o el conductor   | 6         |
| BFO8128   | 2026-06-05 09:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26662   | 10.16.1 Falta espejo retrovisor plano                       | 2         |
| BFP1220   | 2026-06-05 09:42 | CALLE 31 (INZAURRAGA FCO. EMILIO) Y EL MESANA      | PUNTA DEL ESTE | FM14 26663   | 18.9.1 Estacionar en lugar prohibido o regulado             | 2         |
| EBU0706   | 2026-06-05 09:45 | CALLE 31 (INZAURRAGA FCO. EMILIO) Y EL MESANA      | PUNTA DEL ESTE | FM14 26664   | 18.9.1 Estacionar en lugar prohibido o regulado             | 2         |
| BFP6064   | 2026-06-05 09:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26666   | 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida   | 15        |
| BFP6064   | 2026-06-05 09:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26666   | 10.16.1 Falta espejo retrovisor plano                       | 2         |
| BEW941    | 2026-06-05 10:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26668   | 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida   | 15        |
| BEW941    | 2026-06-05 10:20 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26668   | 4.1.2 No portar documentación del vehículo o el conductor   | 6         |
| BEZ001    | 2026-06-05 10:27 | UTA 39                                             | MALDONADO      | FM14 26669   | 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida   | 15        |
| BEB4922   | 2026-06-05 11:15 | PEREZ DEL PUERTO RAFAEL Y DIECIOCHO (18) DE JULIO  | MALDONADO      | FM14 26671   | 18.2.8 Estacionar en entrada a inmueble                     | 2         |
| BEE6333   | 2026-06-05 11:07 | SARANDI Y VEINTICINCO (25) DE MAYO                 | MALDONADO      | FM14 26672   | 15.4 No respetar señales luminosas                          | 6         |
| BEE6333   | 2026-06-05 11:07 | SARANDI Y VEINTICINCO (25) DE MAYO                 | MALDONADO      | FM14 26672   | 4.3.2 No respetar indicaciones del personal inspectivo      | 6         |
| BFO8546   | 2026-06-05 12:39 | TRES (3) DE FEBRERO Y RINCON                       | MALDONADO      | FM14 26674   | 10.16.2 Carecer de ambos espejos reglamentarios             | 6         |
| BFO8546   | 2026-06-05 12:39 | TRES (3) DE FEBRERO Y RINCON                       | MALDONADO      | FM14 26674   | 4.4.2 Conducir manipulando teléfono celular- decreto 81/014 | 3         |
| BER874    | 2026-06-05 13:18 | LOS TALAS Y SEIJO CARLOS AVDA.                     | SAN CARLOS     | FM14 26675   | 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida   | 15        |
| BEE4037   | 2026-06-05 13:25 | VEINTICINCO (25) DE MAYO Y DIECIOCHO (18) DE JULIO | MALDONADO      | FM14 26676   | 18.9.1 Estacionar en lugar prohibido o regulado             | 2         |